Eesti tõuorganisatsioonide poolt esitatud aretuse erinõuded.

Organisatsioon (taotleja)	**Tõud**	**Terviseuuring**	**Näitusetulemus**	**Koolitus**	**Muu**	**Kehtib**
Eesti Kuldsete Retriiverite Tõuühing	kuldne retriiver	HD: A, B, C ED: 0,1 silmauuring: "puhas (ei esine PRA, HD, RD tunnuseid)". (Paaritushetkel ei või uuring olla vanem kui kaks aastat).	Näitusehinne mõlemal vanemal vähemalt "VH" kahelt näituselt.	-	- nõuded peavad olema täidetud enne paaritamist	01.01.2009-31.12.2013 (EKL Volinike Kogu protokoll nr 2, 30.11.2008)
Eesti Rottweileriühing	rottweiler	HD: A, B, C. C-tulemusega koera võib paaritada, kui vastaspoole tulemus on A või B). ED: 0, 1	Näitusehinne (mõlemal): - koera, kes paaritushetkeks on alla 24-kuune, võib aretuses kasutada erinäituse hindeta. Kutsikaklassi ja vetranklassi hindeid ei arvestata; - erinäituse hinne võib olla üks aste madalam, kui tavanäiguse hinne (isastel koertel VH ja emastel koertel H). Juhul, kui koer tunnistatakse ZTP'l (aretuskontroll) aretuskõlblikuks, ei ole näitusehinne kohustuslik isane: "SP" kolmelt eri kohtunikult (kui koer üle 36 kuu	isane: vähemalt üks järgnevast: SK (AVA III) BH KK 1 PJK 1 IPO/VPG/SchH 1 emane: vähemalt üks järgnevast: SK (ALG III) BH KK 1 PJK 1 IPO/VPG/SchH 1	nõuded peavad olema täidetud enne paaritamist	01.01.2009-31.12.2013 (EKL Volinike Kogu protokoll nr 2, 30.11.2008)

			vana, siis viimane hinne saadud 30 kuu vanusena). emane: "VH" kolmelt eri kohtunikult (kui koer üle 36 kuu vana, siis viimane hinne saadud 30 kuu vanusena).			
Eesti Dobermanniühing	dobermann	HD*: A, B, C (C – juhul kui vastaspoole tulemus A või B). silmauuring: PHTVL/PHPV tulemusega 0, 1.	isane: "SP" (Töötšempionil lubatud ka hinne "VH"). emane: "VH"	Koertele, kes on sündinud **enne** 01.01.2004*: vähemalt üks järgnevast: SK ALG II KK 1 "hea" IPO 1 SchH 1 VPG 1 PJK 1 Koertele, kes on sündinud **pärast** 01.01.2004*: vähemalt üks järgnevast: KK 2 PJK 1 IPO/VPG/SchH 1	* juhul, kui on olemas ZTP positiivne tulemus, ei ole HD-uuringu ega koolitustulemuse olemasolu vajalik.	01.01.2010-31.12.2014 (EKL Nõukogu protokoll nr 6, 25.11.2009)
Eesti Saksa Lambakoerte Ühing	saksa lambakoer	HD: A, B, C ED: 0 või 1. Tulemuse 1 saanud koera võib paaritada ainult koeraga, kelle ED tulemus on 0. ED uuringu nõue kehtib	"H" või "*gut*"	vähemalt üks järgnevast: KK 2 IPO/VPG/SchH 1 PJK 1 FH 1	- nõuded peavad olema täidetud enne paaritamist; - kõik koerad, kes on üle 2. aasta vanad, peavad olema läbinud	Kehtivusaega pikendatud kuni 31.12.2017 (EKL volinike koosoleku protokoll nr 9, 26.09.2012)

		koertele, kes on sündinud alates 01.01.2009			aretuskontrolli (*kõrung*); - enne 2-aastaseks saamist võib isast koera aretuses kasutada maksimaalselt kaks korda v.a. juhul, kui ta on läbinud aretuskontrolli – sellisel juhul piirangut ei ole; - emast koera, kes on kaks korda poeginud keisrilõikega, aretuses enam kasutada ei või	
Eesti Puudlite Tõuühing	Toy puudel	Silmad: päriliku haiguse PRA suhtes tulemusega "terve". Uuringutulemus ei või olla paarituse hetkel vanem kui üks aasta. Alla 24 kuu vanusel koeral ei ole silmapõhja uuring nõutav, kui esitatakse vanemate silmauuringud, mille vanus on alla 1 aasta. Haigeks või kandjaks (koer, kelle on kasvõi üks haige järglane või üks tema vanematest on tunnistatud haigeks) tunnistatud koerte kasutamise aretuses on	isane: vähemalt "väga hea". emane: vähemalt "hea".	-	- nõuded peavad olema täidetud enne paaritamist; - omavahel võib ristata vaid samavärvilisi puudleid, v.a. must ja pruun ning aprikoos ja punane värvus. Muud värvide ristamised on lubatud vaid eriloaga; - omavahel võib vabalt ristata ainult samas suuruses puudleid v.a. toy ja kääbuspuudlit; - sama vanemate	01.01.2008-31.12.2012 (EKL Volinike Kogu protokoll nr 4, 24.11.2007).

		keelatud. Koeral, kellel on PRAprcd DNA testis tulemus A (terve) või kelle mõlemal vanemal on tulemus A, tuleb teostada pärilike silmahaiguste uuring kord enne aretuses kasutamist ning korrata uuringut koera 5 aastaseks saamisel. Kui koeral on tulemus B (võimalik kandja), tuleb uuring teostada iga-aastaselt. Haigeid koeri ei tohi kasutada aretuses. Haigeks (tulemus C) tunnistatud isendite järglasi või vanemaid tohib aretuses kasutada ainult juhul, kui on teostatud PRAprcd DNA test ning kui testi tulemus on A või B. Tulemusega B koeri võib paaritada ainult koeraga, kelle PRAprcd DNA testi tulemus on A. Tulemusega C (haige) koeri võib aretuses kasutada ainult Eesti Puudlite Tõuühingu taotluse alusel EKL Juhatuselt saadud eriloaga. <u>Põlved</u>: tulemus vanemate			kombinatsiooni võib kasutada kuni kaks korda. Kolmandat korda võib sama kombinatsiooni kasutamiseks tuleb taotleda aretuseriluba.	

		kombinatsioonina mitte rohkem kui “2” (näide: *isane koer põlveuuringu tulemus: 2 (vasak) + 1 (parem)=2, emane koer põlveuuringu tulemus: 1 (vasak) + 1 (parem)=1, KOKKU: 3).* - **epilepsiahaigeid** koeri ega ka neid koeri, kellel on teada epilepsia haigeid järglasi, on aretuses kasutada keelatud.				
Eesti Puudlite Tõuühing	Kääbuspuudel	Silmad: päriliku haiguse PRA suhtes tulemusega “terve”. Uuringutulemus ei või olla paarituse hetkel vanem kui üks aasta. Alla 24 kuu vanusel koeral ei ole silmapõhja uuring nõutav, kui esitatakse vanemate silmauuringud, mille vanus on alla 1 aasta. Haigeks või kandjaks (koer, kelle on kasvõi üks haige järglane või üks tema vanematest on tunnistatud haigeks) tunnistatud koerte kasutamise aretuses on keelatud. Koeral, kellel on PRAprcd DNA testis tulemus A (terve) või kelle mõlemal vanemal on tulemus A, tuleb teostada pärilike	isane: vähemalt “väga hea”. emane: vähemalt “hea”.	-	- nõuded peavad olema täidetud enne paaritamist; - omavahel võib ristata vaid samavärvilisi puudleid, v.a. must ja pruun ning aprikoos ja punane värvus. Muud värvide ristamised on lubatud vaid eriloaga; - omavahel võib vabalt ristata ainult samas suuruses puudleid v.a. toy ja kääbuspuudlit; - sama vanemate kombinatsiooni võib kasutada kuni kaks korda. Kolmandat korda võib sama kombinatsiooni	01.01.2008-31.12.2012 (EKL Volinike Kogu protokoll nr 4, 24.11.2007).

		silmahaiguste uuring kord enne aretuses kasutamist ning korrata uuringut koera 5 aastaseks saamisel. Kui koeral on tulemus B (võimalik kandja), tuleb uuring teostada iga-aastaselt. Haigeid koeri ei tohi kasutada aretuses. Haigeks (tulemus C) tunnistatud isendite järglasi või vanemaid tohib aretuses kasutada ainult juhul, kui on teostatud PRAprcd DNA test ning kui testi tulemus on A või B. Tulemusega B koeri võib paaritada ainult koeraga, kelle PRAprcd DNA testi tulemus on A. Tulemusega C (haige) koeri võib aretuses kasutada ainult Eesti Puudlite Tõuühingu taotluse alusel EKL Juhatuselt saadud eriloaga. <u>Põlved</u>: tulemus vanemate kombinatsioonina mitte rohkem kui “2” (näide: *isane koer põlveuuringu tulemus: 2 (vasak) + 1 (parem)=2, emane koer põlveuuringu tulemus: 1 (vasak) + 1 (parem)=1,*			kasutamiseks tuleb taotleda aretuseriluba.	

		KOKKU: 3). - **epilepsiahaigeid** koeri ega ka neid koeri, kellel on teada epilepsia haigeid järglasi, on aretuses kasutada keelatud.				
Eesti Puudlite Tõuühing	Väike puudel	Silmad: päriliku haiguse PRA suhtes tulemusega "terve". Uuringutulemus ei või olla paarituse hetkel vanem kui üks aasta. Alla 24 kuu vanusel koeral ei ole silmapõhja uuring nõutav, kui esitatakse vanemate silmauuringud, mille vanus on alla 1 aasta. Haigeks või kandjaks (koer, kelle on kasvõi üks haige järglane või üks tema vanematest on tunnistatud haigeks) tunnistatud koerte kasutamise aretuses on keelatud. Koeral, kellel on PRAprcd DNA testis tulemus A (terve) või kelle mõlemal vanemal on tulemus A, tuleb teostada pärilike silmahaiguste uuring kord enne aretuses kasutamist ning korrata uuringut koera 5 aastaseks saamisel. Kui koeral on tulemus B	isane: vähemalt "väga hea". emane: vähemalt "hea".	-	- nõuded peavad olema täidetud enne paaritamist; - omavahel võib ristata vaid samavärvilisi puudleid, v.a. must ja pruun ning aprikoos ja punane värvus. Muud värvide ristamised on lubatud vaid eriloaga; - omavahel võib vabalt ristata ainult samas suuruses puudleid v.a. toy ja kääbuspuudlit; - sama vanemate kombinatsiooni võib kasutada kuni kaks korda. Kolmandat korda võib sama kombinatsiooni kasutamiseks tuleb taotleda aretuseriluba.	01.01.2008-31.12.2012 (EKL Volinike Kogu protokoll nr 4, 24.11.2007).

		(võimalik kandja), tuleb uuring teostada iga-aastaselt. Haigeid koeri ei tohi kasutada aretuses. Haigeks (tulemus C) tunnistatud isendite järglasi või vanemaid tohib aretuses kasutada ainult juhul, kui on teostatud PRAprcd DNA test ning kui testi tulemus on A või B. Tulemusega B koeri võib paaritada ainult koeraga, kelle PRAprcd DNA testi tulemus on A. Tulemusega C (haige) koeri võib aretuses kasutada ainult Eesti Puudlite Tõuühingu taotluse alusel EKL Juhatuselt saadud eriloaga. - **epilepsiahaigeid** koeri ega ka neid koeri, kellel on teada epilepsia haigeid järglasi, on aretuses kasutada keelatud.				
Eesti Puudlite Tõuühing	Suur puudel	-HD: A, B, C või D (D-tulemusega koera võib paaritada ainult koeraga, kelle puusaliigeste düsplaasiauuringu tulemus on A või B). - SA (*Sebaceous*	isane: vähemalt "väga hea". emane: vähemalt "hea".	-	- nõuded peavad olema täidetud enne paaritamist; - omavahel võib ristata vaid samavärvilisi puudleid, v.a. must ja pruun ning	01.01.2008-31.12.2012 (EKL Volinike Kogu protokoll nr 4, 24.11.2007).

		Adenitis) uuring, mis paarituse hetkel ei või olla vanem kui üks aasta. haigeks või kandjaks (koer, kelle on kasvõi üks haige järglane või üks tema vanematest on tunnistatud haigeks) tunnistatud koerte kasutamise aretuses on keelatud. - Epilepsiahaigeid koeri ega ka neid koeri, kellel on teada epilepsia haigeid järglasi, on aretuses kasutada keelatud.			aprikoos ja punane värvus. Muud värvide ristamised on lubatud vaid eriloaga; - omavahel võib vabalt ristata ainult samas suuruses puudleid v.a. toy ja kääbuspuudlit; - sama vanemate kombinatsiooni võib kasutada kuni kaks korda. Kolmandat korda võib sama kombinatsiooni kasutamiseks tuleb taotleda aretuseriluba.	
Eesti Retriiverite Tõuühing	labradori retriiver	HD: A, B, C (C-puusadega koera võib paaritada ainult A-puusadega koeraga). ED: 0, 1 silmauuring: "puhas" (uuring ei või paaritushetkel olla vanem kui üks aasta).	<u>Mõlemal vanemal:</u> vähemalt hinne "VH" (kahelt erinevalt kohtunikult, vähemalt üks hinnetest tõu erinäituselt või rahvusvaheliselt näituselt)NB! kutsikaklassis saadud hindeid ei arvestata	-	-	Kuni 31.12.2014 (EKL Nõukogu protokoll nr 4, 24.05.2009)
Eesti Do Khyi Tõuühing, Mastiffide Tõuühing	Do-khyi (tiibeti mastif)	<u>HD/ED</u>: EKL poolt tunnustatud ametlik tulemus. Uuringu tegemise hetkel peab	<u>Näitusehinne (mõlemal vanemal)</u>: 2xvähemalt VH (ei arvestata	-	- isast koera võib aretuses kasutada alates tema 18-	01.01.2012-31.12.2016 (EKL nõukogu protokoll nr 2, 23.11.2011)

		koer olema vähemalt 18-kuune. Silmauuringud: uuring PRA, RD, katarakt (HD), entroopium, ektroopium osas. Uuringutulemus ei või paaritushetkel olla vanem kui 24 kuud.	kutsikaklassis saadud hindeid).		kuuseks saamist; - emast koera võib aretuses kasutada alates tema 18-kuuseks saamist. Esmapoegimise hetkeks ei või emane koer olla vanem kui 6 aastat ja 1 kuu. Viimase poegimise hetkeks ei või emane koer olla vanem kui 8 aastat ja 1 kuu; - emasel koeral võib olla kuni 4 pesakonda; - kõik nõuded peavad olema täidetud enne paaritust.	
Eesti Šveitsi Alpi Karjakoerte Tõuühing	Berni alpi karjakoer	HD: A, B või C (tulemuse C saanud koera võib paaritada koeraga, kelle tulemus on A või B). ED: 0 või 1 (tulemuse 1 saanud koera võib paaritada koeraga, kelle tulemus on 0)	Mõlemad vanemad: vähemalt kaks hinnet VH tavanäituselt või vähemalt üks hinne VH erinäituselt. Juhul, kui koer on vanem kui 24 kuud, peab vähemalt üks näitusehinnetest olema saadud noorte- või	-	*a)* isase koera vanus paaritushetkel peab olema vähemalt 18 kuud; *b)* emase koera vanus paaritushetkel peab olema vähemalt 20 kuud; *c)* kõik erinõuded peavad olema	01.06.2010-31.05.2013 (EKL nõukogu protokoll nr 10, 26.05.2010)

			avaklassist.		täidetud enne paaritust; *d)* isaskoeral võib Eestis enne 8. eluaasta täitumist olla kuni 60 järglast. Viimane pesakond, kelle sünniga seoses piirarv täitub, registreeritakse täies mahus ilma arvulise piiranguta. Pärast 8. eluaastat järglaste arvule piirangut ei ole; *e)* kui planeeritava pesakonna ühel ja/või mõlemal vanemal on EST-registrisse kantud üle 24-kuuseid järglasi, peab enne järgmist paaritust vähemalt pooltel neist järglastest olema ametlik HD/ED uuringu tulemus; *f)* sama vanaemate kombinatsiooni ei või korduspaaritusel kasutada enne, kui vähemalt pooltel samast kombinatsioonist sündinud	

					kutsikatest on olemas ameltik HD/ED tulemus; - tõendi p. *d-f* toodud nõuetele vastavuse kohta väljastab Eesti Šveitsi Alpi Karjakoerte TÜ.	
Eesti Jack Russell'i Terjerite Tõuühing	Jack russell'i terjer	Silmad: uuring pärilikele haigustele tulemusega „Leiuta". Uuringutulemus ei või olla paarituse hetkel vanem kui üks aasta; Põlved: 0 või 1. Koera tulemusega 1 võib paaritada ainult põlveuuringutulemuse "0" saanud koeraga. Põlvruuringu läbimise hetkel peab koer olema vähemalt 12-kuune.	Vähemat VH (ei arvestata kutsikaklassis saadud hindeid)	-	- sama vanemate kombinatsiooni võib aretuses kasutada vaid üks kord (arvesse lähevad ka enne aretuserinõuete vastuvõtmist soimunud paaritused); - aretuses kasutatavate koerte vanus: isane koer peab olema paaritushetkel vähemalt 24-kuune; (ii) aretuses kasutav emane koer peab olema vanuses 24 kuud kuni 8 aastat, esmasünnituse hetkel ei või olla vanem kui 6-aastane; - ühel koeral võib Eestis olla kuni 25 kutsikat (arvesse lähevad ka enne	01.01.2013-31.12.2017 (EKL volinike koosolek 26.09.2012, protokoll nr 9)

					erinõuete kehtestamist sündinud pesakonnad). Viimane pesakond registreeritakse täies koosseisus; Tõendi pesakonna aretuserinõuetele vastavuse kohta väljastab Eesti Jack Russelli Terjerite TÜ.	
Eesti Valgete Lambakoerte Ühing	Šveitsi valge lambakoer	HD: A, B või C. . Koera, kelle puusauuringu tulemus on C, võib paaritada ainult koeraga, kelle puusauuringutulemus on A. ED: 0 või 1. Koera, kelle küünarliigeste uuringutulemus on 1, võib paaritada ainult koeraga, kelle uuringutulemus on 0	Vähemalt "hea".	-	-	01.01.2013-31.12.2017 (EKL volinike koosolek 26.09.2012, protokoll nr 9)
Eesti Newfoundlandi Koerte ja Landseerire Tõuühing	Newfoundlandi koer	HD: A või B. Koera, kelle puusauuringu tulemus on C, võib paaritada ainult koeraga, kelle puusauuringutulemus on A. ED: 0. koera, kelle küünarliigeste uuringutulemus on 1, võib paaritada ainult	Vähemalt "väga hea" kahelt erinevalt näituselt ja kahelt erinevalt kohtunikult. Üks hinne peab olema saadud rahvusvaheliselt – või erinäituselt avaklassist. Juuniorklassi	-	Kõik nõuded peavad olema täidetud enne paaritamist. - aretuses tohib koeri asutada vanuses 24. kuust kuni 8-aastaseks saamiseni; - emane koer ei	01.07.2008-30.06.2013 (EKL Volinike Kogu protokoll nr 5, 22.03.2008)

		koeraga, kelle uuringutulemus on 0	hindeid ei arvestata.		või poegimise hetkel olla vanem kui 7 aastat; - emast koera võib uuesti paaritada, kui eelmine pesakond on vähemalt 12 kuud vana; - isasel koera võib olla Eestis elu jooksul kuni viis pesakonda. Tõendi paarituse vastavuse kohta antud nõudele väljastab Eesti Newfoundlandi Koerte Ja Landseeride Tõuühing..	
Eesti Newfoundlandi Koerte ja Landseerire Tõuühing	Leonberger	HD: A või B. ED: 0 või 1. Silmauuring: tulemus "puhas". Uuringu tegemise hetkel peab koer olema vähemalt 18-kuune. Paaritushetkel ei või uuringutulemus olla vanem kui 2 aastat.	"suurepärane" kas (i) kahelt erinevalt näituselt kahelt erinevalt kohtunikult avaklassist (üks hinnetest peab olema saadud rahvusvaheliselt või erinäituselt) või (ii) koer peab omama tiitlit EST V CH.	-	Kõik nõuded peavad olema täidetud enne paaritamist. - aretuses võib kasutada koeri vanuses 24. kuust kuni 7-aastaseks saamiseni; - viimase paarituse hetkel ei või emane koer olla vanem	01.07.2008-30.06.2013 (EKL Volinike Kogu protokoll nr 5, 22.03.2008)

					kui 7 aastat; - emast koera võib uuesti paaritada, kui eelmine pesakond on vähemalt 10 kuud vana; - emasel koeral võib Eestis olla kuni neli pesakonda; - isasel koeral võib Eestis olla maksimaalselt 40 järglast. Tõendi paarituse vastavuse kohta antud nõudele väljastab Eesti Leonbergerite Klubi.	
Eesti Siberi Husky Ühing	Siberi husky	Silmauuring: HC tulemusega "puhas" (tõend peab olema kehtiv pesakonna registreerimise hetkel). HC haigeks või kandjaks (koer, kellel on kasvõi üks haige järglane või kelle üks vanematest on tunnistatud haigeks) tunnistatud koerte aretuses kasutamine on keelatud.	Kas (i) vähemalt kolm hinnet, neist vähemalt kaks "suurepärane" ja üks vähemalt "väga hea" (hinded peavad olema saadud alates noorteklassist ning vähemalt kahelt erinevalt kohtunikult, üks hinnetest peab olema saadud rahvusvaheliselt näituselt) või (ii)	-	- aretuses võib kasutada isaseid koeri alates 18. elukuust ja emaseid alates 22. elukuust; - isasel koeral võib kalendriaasta jooksul olla Eestis kuni kolm pesakonda. Tõendi	01.07.2008-30.06.2013 (EKL Volinike Kogu protokoll nr 5, 22.03.2008)

			koer peab omama tiitlit EST V CH.		paarituse vastavuse kohta antud nõudele väljastab Eesti Siberi Husky Ühing. - isasel koeral ei või elu jooksul olla rohkem kui 50 Eestis registreeritud kutsikat (paarituse hetkel peab EKL tõuraamatusse kantud pesakondadest pärit kutsikate arv olema alla 50). Tõendi paarituse vastavuse kohta antud nõudele väljastab Eesti Siberi Husky Ühing.	
Eesti Setterite Klubi	Iiri punane setter	HD: A, B või C. Tulemuse C saanud koera võib paaritada ainult tulemuse A või B saanud koeraga.	Mõlemal vanemal: vähemalt kaks hinnet "SP" kahelt erinevalt kohtunikult. Vähemalt üks hinnetest peab olema saadud rahvusvaheliselt- või erinäituselt või koerale on	-	-	01.07.2009-30.06.2014 (EKL Nõukogu protokoll nr 3, 25.02.2009)

			kinnitatud tšempionitiitel.			
Eesti Setterite Klubi	Inglise setter	HD: A, B või C. Tulemuse C saanud koera võib paaritada ainult tulemuse A või B saanud koeraga.	Mõlemal vanemal: vähemalt hinne "VH" kahelt erinevalt kohtunikult	-	Nõuded peavad olema täidetud enne paaritust	01.01.2011-31.12.2015 (EKL nõukogu protokoll nr 11, 25.08.2010)
Eesti Setterite Klubi	Gordoni setter	HD: A, B või C. Tulemuse C saanud koera võib paaritada ainult tulemuse A või B saanud koeraga.	Mõlemal vanemal: vähemalt hinne "VH" kahelt erinevalt kohtunikult	-	Nõuded peavad olema täidetud enne paaritust	01.01.2011-31.12.2015 (EKL nõukogu protokoll nr 11, 25.08.2010)
Eesti Spanjelite TÜ	Welshi spingerspanjel	HD: A, B või C. Tulemuse C saanud koera võib paaritada ainult tulemuse A või B saanud koeraga. Silmauuring: tulemusega "terve" (PRA, HC ja RD suhtes). Paaritushetkel ei või uuringutulemus olla vanem kui 2 aastat.	Mõlemal vanemal: SP	-	Nõuded peavad olema täidetud enne paaritust	01.07.2009-30.06.2014 (EKL Nõukogu protokoll nr 3, 25.02.2009)
Eesti Spanjelite TÜ	Inglise springerspanjel	HD: A, B või C. Tulemuse C saanud koera võib paaritada ainult tulemuse A või B saanud koeraga. Silmauuring: tulemusega "terve" (PRA, HC ja RD suhtes). Paaritushetkel ei või uuringutulemus olla vanem kui 2 aastat.	Mõlemal vanemal: SP	-	Nõuded peavad olema täidetud enne paaritust	01.07.2009-30.06.2014 (EKL Nõukogu protokoll nr 3, 25.02.2009)
Eesti Spanjelite TÜ	Tiibeti spanjel	PL: paarituses kasutatavate vanemate kombinatsiooni kogusumma ei või olla	-	-	Nõuded peavad olema täidetud enne paaritust	01.07.2009-30.06.2014 (EKL Nõukogu protokoll nr 3, 25.02.2009)

		suurem kui 2. silmauuring: tulemusega "terve" (PRA ja HC). Paaritushetkel ei või uuringutulemus olla vanem kui 2 aastat				
Eesti Spanjelite TÜ	Hollandi väike veelinnukoer	PL: tulemus 0. Von Willebrandi tõbi: DNA test tulemusega „terve". Silmauuring: PRA, HC, RD tulemusega „terve" (tulemus paaritushetkel mitte vanem kui kaks aastat)	Mõlemal vanemal: vähemalt kaks hinnet "SP"	-	Terviseuuringute nõuded peavad olema täidetud enne paaritust	01.01.2010-31.12.2014 (EKL Nõukogu protokoll nr 6, 25.11.2009)
Eesti Kesk-Aasia ja Kaukaasia Lambakoerte TÜ	Kaukaasia lambakoer	HD/ED: ametliku tulemuse olemasolu.	Isasel koeral: vähemalt kaks hinnet „SP" kõikide tõugude erinäituselt või üks „SP" erinäituselt. Emasel koeral: vähemalt kaks - hinnet „VH" kõikide tõugude erinäituselt või üks „VH" erinäituselt.	-	-	01.01.2010-31.12.2014 (EKL Nõukogu protokoll nr 6, 25.11.2009)
Eesti Kesk-Aasia ja Kaukaasia Lambakoerte TÜ	Kesk-aasia lambakoer	HD/ED: ametliku tulemuse olemasolu.	Isasel koeral: vähemalt kaks hinnet „SP" kõikide tõugude erinäituselt või üks „SP" erinäituselt. Emasel koeral: vähemalt kaks - hinnet „VH" kõikide tõugude erinäituselt	-	-	01.01.2010-31.12.2014 (EKL Nõukogu protokoll nr 6, 25.11.2009)

			või üks „VH“ erinäituselt.			
Eesti Samojeedide TÜ	Samojeedi koer	HD: tulemus A või B. Koera, kelle puusaliigese düsplaasiauuringu tulemus on C võib kasutada juhul, kui tema vanemate puusaliigeste düsplaasiauuringu tulemus on A või B, ning vastassugupoole puusaliigeste düsplaasiauuringu tulemus on A; ED: 0. Silmauuring: uuring haigustele HC, PRA, RD tulemusega „puhas“. Uuringu tegemise hetkel peab koer olema vähemalt 12-kuune. Paaritushetkel ei või tulemus olla vanem kui kaks aastat; aretuses ei või kasutada koera, kui tal on tõestatud epilepsia või mõni muu päriliku iseloomuga haigus. Pärilikku haigust põdeva koera õdesid ja vendasid ei ole soovitav aretuses kasutada, v.a. juhul, kui neile on tehtud kontreetse	Mõlemal vanemal: vähemalt kolm hinnet kolmelt erinevalt kohtunikult, neist kaks „SP“ ning üks vähemalt „VH“. Üks näitusehinne peab olema saadud erinäituselt või rahvusvaheliselt näituselt.		- isast koera, kellel on Eestis registreeritud kuni 20 kutsikat ja emast, kellel on Eestis registreeritud kaks pesakonda, võib aretuses kasutada peale seda, kui nende Eesti Vabariigis elavatest järglastest on vähemalt 50% tehtud silmauuringud ning puusa- ja küünarliigeste düsplaasiauuring ning vähemalt 2/3 uuritud järglastest on osutunud terveks; - korduspaaritus on lubatud vaid juhul, kui samast kombinatsioonist eelnevalt sündinud Eesti Vabariigis elavate järglaste koguarvust vähemalt 2/3 on saanud pärilike haiguste silmauuringute tulemuseks	01.01.2011-31.12.2015 (EKL nõukogu protokoll nr 12, 24.11.2010)

		haiguse suhtes geeniuuring ja nad on tunnistatud terveteks.			„puhas“ ning tulemuseks HD: A või B ja ED: 0; - suguluspaaritus, kus vanematesks on isa-tütar, ema-poeg, õde-vend on ilma mõjuva põhjuseta keelatud; - aretuses võib kasutada tõustandardis toodud iseloomu- ja välimikunõuetele vastavat koera. Aretuses ei või kasutada argu ega agressiivseid koeri; - emast koera võib aretuses kasutada alates 22. elukuust. Emasele koerale ei soovitata rohkem kui neli pesakonda elu jooksul; - isast koera võib aretuses kasutada alates 18. elukuust; - . tõuühingul on õigus eelnimetatud piirangute osas anda eriti kaalukatel põhjustel aretuseriluba. Kõik samojeedi koerte aretust puudutavad erandjuhtumid	

					lahendab aretustoimkond esitatud avalduste alusel; - tõendi koera aretuserinõuetele vastamise kohta väljastab Eesti Samojeedide Tõuühing.	
Eesti Chow Chow TÜ	Chow chow	HD: A, B, C või D ED: 0, 1 või 2 Silmauuring: ametlik silmauuringu tulemus pärilike silmahaiguste entroopium, HC, PRA kohta. Uuringu teostamise hetkeks peab koer olema vähemalt 12-kuune. Ametlik põlveuuringu tulemus	Mõlemal vanemal: vähemalt 2x vähemalt VH		- isasel koeral ei tohi elu jooksul olla rohkem kui 80 Eestis registreeritud kutsikat. - nõuded peavad olema täidetud enne paaritust.	01.07.2011-30.06.2016
Eesti Yorkshire'i Terjerite TÜ	Yorkshire'i terjer	Põlveuuring. uuring peab olema tehtud enne paaritust	näitusehinne (mõlemad vanemad): vähemalt 2x vähemalt VH, neist üks juunior- ja teine avaklassis. Vähemalt üks kahest hindest peab olema saadud rahvusvaheliselt- või erinäituselt. Nõue kehtib koertele, kes on sündinud peale yorkshire'i terjerite aretuserinõuete kinnitamist EKL		Aretuses kasutatavate koerte kohta, kes ei ole osalenud näitusel, tuleb esitada loomaarsti tõend normaalse käärhambumuse kohta.	01.09.2011-31.08.2016 (EKL nõukogu protokoll nr 15, 24.08.2011)

			poolt.			
Eesti Cavalier King Charles Spanjelite TÜ Eesti Spanjeliühing	Cavalier king charles spanjel	Südameuuring: teostatakse kui koer on vähemalt 12 kuune. Kuulamise teel teostatud uuring kehtib 12 kuud, ultrahelis teostatud uuring kehtib 24 kuud. Uuring mis on teostatud enne 01.03.2011 kehtib ka juhul kui see on teostatud alla 12 kuusele isasele; Silmauuring: esimene uuring teostatakse kui koer on vähemalt 12 kuune ja seejärel kordusuuringud kolme aastaste intervallidega. Uuring mis on teostatud enne 01.03.2011 kehtib ka juhul kui see on teostatud alla 12 kuusele isasele; Põlveuuring: Uuring teostatakse alates 12 elukuust. Põlveuuringut ei ole vaja korrata. Uuring mis on teostatud enne 01.03.2011 kehtib ka juhul kui see on teostatud alla 12 kuusele isasele.			Kõik nõuded peavad olema täidetud enne paaritamist	01.07.2012-30.06.2017
Alaska Malamuutide Liit	Alaska malamuut	HD (mõlemal vanemal): tulemusega A, B või C. Tulemuse C saanud koera võib	Näitusehinne (mõlemal vanemal): (i) üks näitusehinne „SP“ VÕI (ii) üks		Kõik nõuded peavad olema täidetud enne paaritust.	01.07.2012-30.06.2017 (EKL volinike koosolek 30.05.2012, protokoll nr 7)

		paaritada ainult koeraga, kelle HD-uuringu tulemus on A; ED (mõlemal vanemal): tulemusega 0 või 1; Pärilike silmahaiguste uuring (mõlemal vanemal): tulemusega „leiuta“ päriliku katarakti (HC), RD ja PRA osas. Silmauuring ei või paaritushetkel olla vanem kui 24 kuud. Silmauuringu tegemise hetkeks ei või koer olla noorem kui 12 kuud.	näitusehinne vähemalt „VH“ rahvusvaheliselt näituselt või erinäituselt VÕI (iii) üks näitusehinne vähemalt „VH“ juhul, kui koer on sooritanud FCI liikmes- või partnerriigis aktsepteeritud tõukatse. Kinnituse hinde/katse kohta väljatab Eesti Alaska Malamuutide Liit. Juhul, kui koer on paarituse hetkeks vanem kui 2 aastat, peab näitusehinne olema saadud ava-, kasutus- või tšempionklassis.			
Eesti Takside TÜ	Taks (kõik suurused/kõik karvatüübid)	Silmauuring (mõlemal vanemal): silmauuring PRA, HC ja RD suhtes tulemusega „leiuta“. Silmauuringu tulemus ei või olla paaritushetkel vanem kui kaks aastat	Näitusehinne: (i) isasel koeral SP; (ii) emasel koeral vähemalt VH	(standard) taksid peavad enne paaritust olema läbinud jahikatsed	- sama vanemate kombinatsiooni võib kasutada kuni kolmel korral;	01.01.2013-31.12.2015 (EKL volinike koosolek 26.09.2012, protokoll nr 9) Muudetud EKL volinike koosolekul 30.01.2013, protokoll nr 10