



**FCI – Standard nr . 83 / 18. 06. 2003 / D**

## **SCHIPPERKE**

(SCHIPPERKE)

**TÕLGE:** Pr Chauliac (saksa keelde).

**PÄRITOLU:** Belgia.

**KEHTIVA ORIGINALSTANDARDI AVALDAMISE**

**AEG:**

25.03.2003.

**KASUTUS:** Väike valvekoer, seltsikoer.

**FCI KLASSIFIKATSIOON:**

Rühm 1  
Lamba- ja karjakoerad  
(välja arvatud šveitsi alpi karjakoerad).

Alarühm 1  
Lambakoerad.

Töökatsseteta.

## **LÜHIKENE AJALOOLINE ÜLEVAADE :**

Flaami dialektis tähendab schipperke „väikest lambakoera“. Belgia lambakoerte ja schipperke ühiseks esiisaks pidi olema üks vana lambakoera tõug, kes oli tavaliselt must ja üsna väike ning kandis nime „Leuvenaar“. Tema põlvnemine pärineb juba 17ndast sajandist. 1690 paiku oli schipperke Brüsseli kingseppade eeslinna Saint-Gery' rahva armastatuim koer. Nad korraldasid võistlusi, kuhu tõid väljanäitusele oma koerad, nikerdatud vaskkaelustega kaelas. Arvatavasti 15nda sajandi moeröögatusena hakati sabasid täies ulatuses ära kupeerima. Ta oli kuulus hiirte, rottide, muttide ja teiste kahjurnäriiliste kütina. Schipperke esitati näitusele esimest korda aastal 1882 Spa's. Belgia kuninganna Marie-Henriette tõstis ta moeloomaks.

Toodi 1887 Inglismaale ja Ameerikasse. Esimene standard loodi vastutava tõuklubi poolt aastal 1888. Klubi ise asutati samal aastal ja see on vanim tõuklubi Belgias. Aastate jooksul on tüüp ühtlustunud. Siis räägiti iseseisvatest Anvers'i, Louvain'i ja Bruxelles' tüüpidest..

## **ÜLDMULJE:**

Schipperke on väikeseformaadiline lambakoer, vaatamata sellele aga väga tugeva kehaehitusega. Ta pea on kiilukujuline ja hästi arenenud koljuosaga. Koon on suhteliselt lühike. Harmoonilise kerega, mis on lühike, üsna lai ja tihke. Jäsemete luustik on peen. Temale iseloomulik karvkate on tihe, sirge, moodustab kaeluse, laka, põlle ja püksid, mis annavadki tegelikult talle tema omapärase välimuse. Soolised tunnused on rõhutatud. Tema veatuna tunduv välimus, sinna juurde iseloomulikud tundemärgid ja lambakoeralik olemus üheskoos, väikesesse formaati surutult, selgitavadki tema hästi suurt populaarsust kaugele üle Belgia piiride.

## **OLULISED PROPORTSIOONID :**

Turjakõrgus on sama suur kerepikkusega, ta on ruudukujuline. Rind ulatub küünarnukkideni. Koon on selgelt lühem kui pool pea pikkust.

## **KÄITUMINE / ISELOOM :**

Üks eeskujulik väike valvekoer, silmapaistev «sidemees», mõõtmatult vitaalne, võõraste suhtes tagasihoidlik. Rahutu, liikuv, väsimatu, tal on pidevalt asja kõigega enda ümber, ta kaitseb ägedalt kõiki objekte, mis on tema hoole alla usaldatud, hästi õrn lastega, alati uudishimulik kõige suhtes, mis liigutab või teisel pool ust on. Oma meelsust avaldab heleda hääle ja puhevil kaeluse ning seljakarvadega. Ta on otsija, kes peab jahti rottidele, muttidele ja teistele kahjurnäriilistele.

## **PEA:**

Hundisarnane, kiilukujuline, kuid mitte liiga pikk, piisavalt lai, kerega harmoonilises kooskõlas. Kulmukaared ja kuklakühm on veidi võlvunud. Koljuosa üleminek näopiirkonnaks on märgatav, kuid mitte väga rõhutatud.

## **PEAPIIRKOND :**

Kolju : Lai laup aheneb silmade suunas, küljelt vaadates kergelt kumerdunud. Lauba ülajoon ja koonuselg on paralleelsed.

Üleminek laubalt koonule : Rõhutatud, kuid mitte ülemäärane.

## **NÄOPIIRKOND :**

Ninapeegel : Väike, alati must.

Koon : Kitseneb hästivoolitud nina suunas, mitte liiga pikk, ninaots ei ole tõmp. Koonu pikkus moodustab ligikaudu 40% pea kogupikkusest. Koon on sirgejooneline.

Mokad : Mustad, hästi tihedad.

Lõuad / Hambad : Terve, hästi istuvate hammastega, käärtaoline hambumus, talutav on ka otsehambumus. Täiskomplektne hammastik. Lubatavuse piiriks on üks kuni kaks puuduvad esimest eespurihammast (1 või 2 PM1) või ühe teise eespurihamba puudumine (1 PM2). Tagumisi purihambaid (M3) ei arvestata.

Põsed : Kuivad, koonuga külgede osas pehmelt sulanduvad.

Silmad : Tumedat värvi, väikesed, mandlikujulised, mitte sügavale vajunud ega väljapoole pungis. Kelmikas pilk on elav ja läbitungiv. Silmalaugude servad on musta ääristusega.

Kõrvad : Hästi sirged, hästi väikesed, teravatipulised, kolmnurgakujulised (võimalikult võrdkülgised), kõrge asetusega, mitte liiga lähestikku, tugevad, hästi liikuvad.

### **KAEL :**

Tugev, hästi lihaseline ja näib tiheda kaelusekarva tõttu hästi volüümikas, keskmise pikkusega, hea asetusega, tähelepanelikkuse korral püstine, kukla ülajoon on veidi kumerduv.

### **KERE:**

Lühike ja lai, sellest tingitult ka tüse, kuid mitte ülemäära volüümikas või raske, ideaalne on ruudukujuline, see tähendab et vahemaa istmikunukist kuni rinnakunukini on ligikaudu sama turjakõrgusega.

Ülajoon : Selja ülemine joon on kuni nimmeni sirge ja pingul, sageli on laudjaosas ristluu veidi tõusva asendiga.

Turi : Hästi rõhutatud, kaeluse tõttu näib veelgi kõrgemana.

Selg : Lühike, sirge ja tugev.

Nimme (lanne) : Lühike, lai ja kokkusurutud.

Laudjas : Lühike, lai ja horisontaalne, seostab laudja ülemist osa ja tagaosa, reied on sujuvalt ümardunud ja seda nimetatakse „meriseatagumikuks“.

Rindkere : Kuni küünarnukkideni hästi väljakummuv, lai eest kuni õlgade taguseni, hästi kaardunud roided, küljelt vaadates tuleb eesrind hästi esile.

Alajoon ja kõht : Rindkere alumine piirjoon ulatub hästi küünarnukkide kõrgusele, kulgeb sealt alates harmooniliselt ja kergelt tõusvas joones kõhu suunas, ei ole üles tõmmatud ega hurdalik.

### **SABA:**

Puudub; kui seda pole kupeeritud, siis on ta pikk, tüvest tugev ja tipu suunas ahenev, ulatub vähemalt kannaliigeseni. Rahulikus olekus hoidub eelistatult allapoole rippu ja on kanna kõrgusel veidi taha kaarduva otsaga. Liikumisel võib kerkida ülespoole, kuni seljajoone pikenduseni seda ületamata. Laudjal sulanduvad harmoonilise kumerusega sabaüvi ja kintsud ja tekib merisea tagaosa meenutav sarnasus. Rõngasse keerduv saba ei ole karistatav, kuid on ebasoovitav.

### **JÄSEMED:**

Peene luustikuga, hästi keret toetavad.

### **ESIJÄSEMED :**

Üldine : Esijäsemed on sirged igast suunast vaadates, perfektselt paralleelsed eestvaates, vahemaa maast küünarnukini on peaaegu sama, mis pool turjakõrgust.

Õlad : Pikad ja hästi kaldus, normaalse õlanurgaga.

Õlavarred : Pikad ja piisavalt kaldus.

Küünarnukid : Kindlad, mitte liiga kitsad ega liiga lõdvad.

Küünarvarred : Sirged, eestvaates teineteisest üsna laia seisuga.

Randmeliigesed : Tugevad, hea asetusega.

Kämblad : Üsna lühikesed, eestvaates näivad küünarvarte pikendusena, küljelt vaadatuna asetsevad õige pisut kaldu.

Esikäpad : Väikesed, ümarad ja tihedad (kassikäpad), kumerdunud varbad, lühikesed küüned on kõvad ja alati mustad.

### TAGAJÄSEMED :

Üldine : Hästi kere toetavad, tagantvaates on seis perfektselt paralleelne.

Reied : Pikad, hästi lihaselised, karvapükste tõttu näivad veelgi laiematena.

Põlved : Ligilähedaselt otseloodis puusade all, põlvenurgad on normaalsed.

Sääred : Ligikaudu sama pikkusega kui reied.

Kannaliigesed : Normaalsed nurgad.

Pöiad : Üsna lühikesed, lisavarbad on ebasoovitavad.

Tagakäpad : Nagu ka esijalgadel või üsna veidi pikemad.

### LIIKUMINE :

Traav on pehme, kindel, keskmise sammupikkusega ja hea tagajalgade tõukega. Liikumisel püsib seljajoon horisontaalne ja jalad liiguvad paralleelselt. Tagajalad liiguvad kooskõlas esijalgadega, küünarnukid ei kõigu. Kiirema tempo korral lähenevad jalad keskjoonele.

### NAHK :

Kogu kere ulatuses hästi liubuv.

### KARVKATE :

#### KARV:

Hästi rikkalik kattedkarv, tihe, sirge, piisavalt kõva ja tugeva struktuuriga, mis ebasoodsa ilmastiku eest hoiab kuivana ning millele lisab eeskujulikku kaitset veel tihe ja pehme alusvill. Hästi lühike kõrvadel ja lühike peas, jalgade

esikülgedel, kannaliigestel ja pöidadel. Kere osas on keskmise pikkusega laskuv karv. Kaela ümber on karv pikem ja veidi lainelisem, see algab kõrvade välisservadest, rohkem isastel ja vähem emastel, moodustab kaeluse, mis on lai ja hästi tüüpiline (kaela ümbert kummalgi pool nagu püsti kammitud pikem karv), „laka“ (pikk karv kaela ülaosas kuni turjani ning samas ka õlgadel) ja „põlle“ (pikk karv kaela alaosas ja eesrinnal jätkub esijalgade vahele ja hääbub pikkamisi kõhu alla). Reite tagaosas on tihe, pikk karv. Tüüpilised püksid, mille sissepoole suunatud karvatipud varjavad anaalpiirkonna. Saba on kaetud samapika karvaga, nagu kogu kere.

### VÄRVUS:

Must ilma ühegi mingit muud värvi karvata. Alusvill ei pea tingimata absoluutselt must olema, vaid võib olla ka tumehall tingimusel, et kattekarv selle täielikult katab.

### SUURUS :

Kehakaal : Vahemikus 3 kuni 9 kg. Soovitav keskmine kaal on 4 kuni 7 kg. Koerad, kes kaaluvad alla 3 kg või üle 9 kg ei või saada «suurepärasest» näitusehinnet.

### VEAD:

Igat kõrvalekallet eeltoodud punktidest tuleb käsitleda veana, mille aste sõltub otseselt kõrvalekalde ulatusest.

- Üldisest: Raskepärasus, puuduv substants, madala- või kõrgejalgsus, pikk kere, mille tõttu tekib ristküliku formaat.
- Pea: Liiga pikk või liiga lühike. Mitte paralleelsed lauba- ja koonuselja jooned, liiga esiletungivad kulmukaared või sarnaluud, rebase ilme.
- Kolju piirkond: Liiga kitsas, liiga ümar või liigselt kumerdunud („õunapea“).
- Koon: Liiga pikk, kokkusurutud, jäme, tõmp, ülestõmbunud nina.

- Hambad: Ebakorrektses reas asetsevad või halvasti kinnitunud lõikehambad, ühe lõikehamba (1 I) puudumine, kuni kolme esimese eespurihamba (3 PM 1) või kuni 2 teise eespurihamba (2 PM 2) puudumised on eriti raske viga.
- Silmad: Suured, ümarad või punnis, heledat värvi („pätklipruun“ on veel lubatav).
- Rindkere: Kitsas, lame, toruja kujuga, ebapiisava sügavusega.
- Laudjas: Pikk, järsk, tõstetud, ebaühtlane ümarus tagakontuuris (laudja tagaosa eristub reiele üleminekust).
- Jäsemed: Ülemäära või puudulikult nurgitunud.
- Liikumine: Kitsas liikumine, liiga lühike samm, puuduliku tugevusega tagatõuge, nõrk selg liikumise edasikandmisel, esijalgade tõstetud käik või tagajalgade hüplemine.
- Karv: Liiga lühike (kiilas), liiga pikk, puuduliku tihedusega, pehme või siidine, laines, liigselt kerele liibuv või lamedalt külgi mööda, rippuv, puudulik või äärmiselt väheldane kaelus, manisk, seelik või püksid (veel suurem viga on isastel täiesti puuduv kaelus). Liiga vähene alusvill.
- Värvus: Kattekarvas hall, pruunikas või punakas varjund. Mõned üksikud valged karvad nt varvastel. Veidi vanusega ilmunud halli nt koonul, ei ole karistatav.
- Käitumine: Apaatsus või pelglikkus.

### **DISKVALIFITSEERIVAD VEAD :**

- Käitumine: Liigne närvilisus, agressiivsus või argus.
- Üldisest: Iseloomulike tõuliste tunnuste puudumine.
- Hambad: Üle- või alahambumine, ka ilma kontaktkaotuseta (äraspidine hammaste lõikumine), ristuv hammaste lõikumine, ühe kihva (1 C) puudumine, ühe kiskhamba puudumine ülevalt (1 PM

4) või alt (1 M 1), ühe purihamba puudumine (1 M1 või 1 M 2, välja arvatud M 3), ühe neljanda eespurihamba (PM 4 all) puudumine, ühe kolmanda eespurihamba (1 PM 3) puudumine, sellele lisaks veel ühe hamba puudumine või kokku nelja või enama hamba puudumine (peale nelja esimese premolaari).

- Ninapeegel, mokad, silmalaud: Pigmenteerumata.
- Kõrvad: Rippuvad või pooleldi püstised.
- Karv: Pikk ja pehme või siidine, samuti nagu karvkate, mida saab määratleda tüüpi „pikakarvaline“, pikad karvastatud kõrvad, jäsemete tagaosad jne, alusvilla täielik puudumine.
- Värvus: Igasugune muu värv peale musta (peale hallika, pruunika või punaka varjundi), koos väikesegi valge laiguga isegi varvastel.
- Kehakaal: Märgatavad kõrvalekaldumised ettekirjutatud kehakaalust.

Diskvalifitseerida tuleb kõik koerad, kellel on märgatavaid füüsilisi arengudefekte või käitumishälbeid.

**Märkus** : Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult munandikotti laskunud munandit.

### **Maret Kärdi tõlge**

saksakeelsest originaalist, august 2003

heaks kiidetud EKL juhatuses 14.10.2004 protokoll nr 10